



Greve Landsby Vandværk

Bjergvænget 4
2670 Greve Strand

Att.: Kjeld Jensen

Registrernr.: **A60153**
Kundenr.: **150680**
Ordrenr.: **685290**
Prøvenr.: **25770374**
Sagsnr.: **2688**
Modt. dato: **2010.03.19**

Sidenr.: **1 af 3**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Greve Landsby Vandværk
Bjergvænget 4, 2670 Greve Strand
Prøvested.....: **Greve Landsby Vandværk DGU 207.297 - V02002100/4253002101**
DGU-nr.....: **207.297**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning...: 2010.03.19 kl. 08:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.03.19 - 2010.03.30

	Prøvenr.: 25770374	Prøve ID:	**Grænseværdier		RSD (%)
			Vejl.	Max.	
Calcium (Ca)	120 mg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Magnesium (Mg)	25 mg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Kalium (K)	2.7 mg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Natrium (Na)	13 mg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Jern (Fe)	1.0 mg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Mangan (Mn)	0.017 mg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Ammonium	0.25 mg/l			SM 17 udg. 4500	5
Nitrit	<0.005 mg/l			SM 17 udg. 4500	5
Nitrat	<0.50 mg/l			SM 17 udg. 4500	5
Total-P	0.014 mg/l			DS/EN I 6878aut	10
Chlorid	23 mg/l			SM 17 udg. 4500	5
Fluorid	0.64 mg/l			SM 17 udg. 4500	5
Sulfat	89 mg/l			SM 17 udg. 4500	5
Aggressiv kuldioxid	<2 mg/l			DS 236:1977	10
Hydrogencarbonat	353 mg/l			DS/EN I 9963	5
Nikkel (Ni)	2.1 µg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Inddampningsrest	490 mg/l			DS 204:1980	6
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.9 mg/l			DS/EN 1484	5.0
Arsen (As)	3.0 µg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Barium (Ba)	18 µg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Bor (B)	48 µg/l			ISO17294m-ICPMS	15
Chlorphenoler					
2,4-dichlorphenol	<0.010 µg/l			MK0269-GC/MS	13
2,6-dichlorphenol	<0.010 µg/l			MK0269-GC/MS	11
4-chlor-2-methylphenol	<0.010 µg/l			MK0269-GC/MS	11

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Greve Landsby Vandværk

Bjergvænget 4
2670 Greve Strand

Att.: Kjeld Jensen

Registrernr.: A60153
Kundenr.: 150680
Ordrenr.: 685290
Prøvenr.: 25770374
Sagsnr.: 2688
Modt. dato: 2010.03.19

Sidenr.: 2 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Greve Landsby Vandværk
Bjergvænget 4, 2670 Greve Strand
Prøvested.....: **Greve Landsby Vandværk DGU 207.297 - V02002100/4253002101**
DGU-nr.....: **207.297**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning...: 2010.03.19 kl. 08:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.03.19 - 2010.03.30

	Prøvenr.: 25770374	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Pesticider						
Atrazin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 7	
Bentazon	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 10	
Cyanazin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 6	
2,4-D	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 15	
Desethylatrazin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 10	
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 13	
Dichlobenil	<0.010	µg/l			MK0269-GC/MS 13	
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 16	
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 16	
Dimethoat	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 23	
Dinoseb	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 6	
DNOC	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 7	
Hexazinon	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 8	
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 8	
Isoproturon	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 7	
MCPA	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 7	
Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 20	
Metamitron	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 9	
Pendimethalin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 22	
Simazin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 8	
Terbutylazin	<0.010	µg/l			MK8212D-LC/MSMS 9	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	8.8	gr. C	DS2250	
pH	7.2	pH	DS 287:1978	5

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Greve Landsby Vandværk

Bjergvænget 4
2670 Greve Strand

Att.: Kjeld Jensen

Registrernr.: A60153
Kundenr.: 150680
Ordrenr.: 685290
Prøvenr.: 25770374
Sagsnr.: 2688
Modt. dato: 2010.03.19

Sidenr.: 3 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Greve Landsby Vandværk
Bjergvænget 4, 2670 Greve Strand
Prøvested.....: **Greve Landsby Vandværk DGU 207.297 - V02002100/4253002101**
DGU-nr.....: **207.297**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning...: 2010.03.19 kl. 08:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.03.19 - 2010.03.30

Prøvenr.: **25770374**

Prøve ID:

Prøvemærke:

**Grænseværdier

RSD

Vejl.

Max.

Metoder

(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Ledningsevne	73 mS/m	DS/EN 27888	5
Iltindhold	3.5 mg/l	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Greve Kommune, Rådhusolmen 10, 2670 Greve Strand

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

31. marts 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.